Tratamento de canal

Cuidados depois da sessão

Profissional responsável: **Equipe Sorridere**

Enquanto a anestesia não passar, não mastigue nem tome bebidas quentes. Você pode morder a boca sem sentir.

O que fazer

- ✓ Espere a sensibilidade voltar antes de comer.
- ✓ Tome analgésico ou anti-inflamatório só se a equipe receitou.
- ✓ Escove o dente normalmente, com delicadeza.
- ✓ Mastigue do lado oposto até a restauração definitiva.
- ✓ Volte para finalizar o tratamento na data marcada.

O que evitar

- ✗ Morder alimentos duros com esse dente.
- ✗ Pular o retorno: a restauração provisória é temporária.
- ✗ Mexer no curativo com a língua ou palito.
- ✗ Cigarro e bebida alcoólica no dia do procedimento.
- ✗ Deixar um provisório caído sem avisar a clínica.

Dicas para o dia a dia

- Um canal pode precisar de mais de uma sessão.
- Dente com canal pode escurecer: o clareamento interno é uma opção.
- Faça a radiografia de controle quando for solicitada.

Alimentação e cuidados

- Primeiras horas: alimentos mornos e macios, sem mastigação forte.
- O dente tratado fica mais frágil: a restauração ou coroa definitiva protege contra fratura.
- Mantenha a higiene completa, incluindo o fio dental.

É normal

- Sensibilidade ao morder por 3 a 7 dias.
- Dor leve que melhora a cada dia.
- Gosto do medicamento no início.
- Pequeno inchaço na gengiva ao redor.

Ligue para nós se

- Dor forte que não passa com o analgésico indicado.
- Inchaço no rosto, na gengiva ou na boca.
- Febre.
- Restauração provisória caída ou fraturada.

Retorno. O sucesso do tratamento depende da restauração definitiva. Agende logo depois do fim do canal, no prazo indicado pelo dentista responsável.

Dúvidas? Fale no WhatsApp

Saiba mais sobre o tratamento

Como chegar à clínica